

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ 1 000 %

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ *(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ)*

- 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek je od 1. července 2024.
- 1.2 Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresí 1 000 % (dále jen „PPI1000“) se řídí kromě pojistné smlouvy a těchto zvláštních pojistných podmínek i Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění 1.5 (dále jen „VPPSNP“).
- 1.3 Pojištění PPI1000 poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, který je členem skupiny definované v pojistné smlouvě, nebo jehož jméno je uvedeno v přehledu pojištěných, který zasílá pojistník pravidelně dle dohody pojišťovně.
- 1.4 Pojištění PPI1000 se sjednává s progresí 1 000 %.
- 1.5 Pojištění PPI1000 je možné sjednat ve variantách:
 - a) s minimálním ohodnocením tělesného poškození od 0,5 %,
 - b) s minimálním ohodnocením tělesného poškození od 10 %.Varianta minimálního ohodnocení je uvedena v pojistné smlouvě.
- 1.6 Pojištění PPI1000 je možné sjednat samostatně, nebo jako připojištění k životnímu či životnímu pojištění.

Co je důležité

Pojištění trvalých následků úrazu se kromě těchto zvláštních pojistných podmínek řídí i Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového neživotní pojištění (VPPSNP 1.5), a to i pokud je sjednáno jako připojištění k životnímu pojištění. Prosíme, nezapomeňte se s nimi seznámit.

2 POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST *(PROTI ČEMU VÁS POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)*

- 2.1 Pojistným nebezpečím je úraz pojištěného.
- 2.2 Pojistnou událostí je trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění daného pojištěného, a které vznikne a/nebo se projeví v období prvních 12 měsíců ode dne úrazu, podmíněné možností určit povahu a rozsah konečného trvalého tělesného poškození.
- 2.3 V pojistné smlouvě je sjednána minimální výše celkového procentního ohodnocení trvalých tělesných poškození vzniklých následkem jednoho úrazu (minimální ohodnocení). Pokud je celkové procentní ohodnocení trvalých tělesných poškození vzniklých následkem jednoho úrazu nižší než sjednané minimální ohodnocení, pojistná událost nevzniká.
- 2.4 Pokud se pojištěný následkem úrazu krytého těmito zvláštními pojistnými podmínkami nevyhnutelně ocitne v situaci, kdy není chráněn proti vlivům vnějšího prostředí a následkem tohoto působení utrpí tělesné poškození, které je jinak kryto tímto pojištěním, je toto tělesné poškození pojistnou událostí.
- 2.5 Povaha a rozsah konečného trvalého tělesného poškození se posuzuje na konci 12. měsíce ode dne úrazu, nevyplývá-li z povahy trvalého tělesného poškození možnost dřívějšího určení.

Co je důležité

Postup a povinnosti v případě pojistné události najdete také v odstavci 10.3 a v článku 11 VPPSNP.

1. Pojistnou událost oznamte bez zbytečného odkladu (vyplňte a pošlete platný formulář).
2. Uveďte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložte k tomu potřebné doklady (např. zdravotní dokumentaci, zprávu Policie České republiky, atd.).
3. Pojišťovna zahájí šetření ke zjištění rozsahu plnění bez zbytečného odkladu a je povinna ukončit šetření do 3 měsíců po dni, kdy byla pojistná událost pojišťovně řádně oznámena.
4. Pojistné plnění je splatné do 15 kalendářních dnů po skončení šetření.

Pozor! Jeden rok po pojistné události počíná běžet 3letá promlčecí doba. Pokud v uvedené době neoznámíte pojistnou událost, dojde k promlčení práva na pojistné plnění a pojišťovna Vám jej nevyplatí.

3 POJISTNÉ PLNĚNÍ

(KOLIK POJIŠŤOVNA VYPLATÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI)

- 3.1 V případě pojistné události vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky, která byla pro toto pojištění sjednána ke dni úrazu v pojistné smlouvě. Toto procento je odvozeno od ohodnocení konečné povahy a rozsahu trvalého tělesného poškození uvedeného v Oceňovací tabulce a sjednané progresse.
- 3.2 Za pojistnou událost uzná pojišťovna také úraz, který pojištěnému způsobil trvalé tělesné poškození, které není výslovně uvedeno v tabulce, pokud je srovnatelné s některým poškozením v této tabulce uvedeným. V takovém případě stanoví procentní ohodnocení trvalého tělesného poškození zdravotnické zařízení, které určí pojišťovna s přihlédnutím k procentnímu ohodnocení trvalého tělesného poškození uvedenému v tabulce, které je svou závažností a povahou danému trvalému tělesnému poškození nejbližší. Nárok na pojistné plnění za toto tělesné poškození však může vzniknout pouze v případě, že jeho ohodnocení stanovené dle předchozí věty činí minimálně 0,5 %.
- 3.3 Zanechá-li jednotlivý úraz více trvalých tělesných poškození, vzniká pojištěnému nárok na pojistné plnění ve výši součtu procent jednotlivých trvalých tělesných poškození, nejvýše však za 100 % ohodnocení.
- 3.4 Příslušné procento progresse pro výpočet pojistného plnění se určí dle následující tabulky:

Ohodnocení trvalého tělesného poškození, resp. součtu trvalých tělesných poškození	Procento progresse
0 – 15 %	100 %
16 – 20 %	150 %
21 – 25 %	200 %
26 – 30 %	250 %
31 – 35 %	300 %
36 – 40 %	350 %
41 – 45 %	400 %
46 – 50 %	450 %
51 – 55 %	500 %
56 – 60 %	550 %
61 – 65 %	600 %
66 – 70 %	650 %
71 – 75 %	700 %
76 – 80 %	750 %
81 – 85 %	800 %
86 – 90 %	850 %
91 – 95 %	900 %
96 – 99 %	950 %
100 %	1 000 %

3.5 Týkají-li se jednotlivá trvalá tělesná poškození po jednom nebo více úrazech:

a) téže části těla (orgánu, končetiny nebo její části), jsou hodnocena jako celek, a to nejvýše ohodnocením uvedeným v tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné části těla (orgánu, končetiny nebo její části),

b) části těla (orgánu, končetiny nebo její části), která byla poškozena již před úrazem,

pojišťovna pojistné plnění přiměřeně sníží dle rozsahu předcházejících tělesných poškození.

3.6 Je-li tělesné poškození způsobené úrazem zhoršeno z důvodu odmítnutí nebo nedodržení odpovídající léčby pojištěným, bude přiznáno pojistné plnění podle následků úrazu, které by za stejných okolností utrpěla osoba normálního zdraví, pokud by se podrobila odpovídající léčbě.

3.7 Pojistné plnění je rovné procentu z pojistné částky sjednané pro pojištění PPI1000 ke dni pojistné události podle tabulky v závislosti na povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození stanovených pojišťovnou jako konečné ve lhůtách uvedených v čl. 2.5.

3.8 Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.

Co je důležité

Výluky pro toto pojištění najdete v odstavci 12.1 VPPSNP. Prosíme, nezapomeňte se s nimi seznámit.

4 POJISTNÁ DOBA A ZÁNİK POJIŠTĚNÍ (JAK DLOUHO POJIŠTĚNÍ TRVÁ)

4.1 Pokud je toto pojištění sjednáno jako připojištění k životnímu či neživotnímu pojištění, sjednává se pojistná doba do konce pojistné doby tohoto pojištění.

4.2 Počátek pojištění každého jednotlivého pojištěného je stejný jako počátek pojištění, ke kterému bylo toto připojištění sjednáno, a bylo-li sjednáno později, je počátek pojištění určen v pojistné smlouvě.

- 4.3 Pojištění daného pojištěného zaniká dnem výplaty pojistného plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky za jednu pojistnou událost nebo dnem kdy bylo vyplaceno pojistné plnění, které v součtu s ostatními pojistnými plněními za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců činí 100 % sjednané pojistné částky daného pojištěného.

5 POJISTNÉ (JAKÁ JE CENA POJIŠTĚNÍ)

- 5.1 Výše pojistného a jeho frekvence placení je uvedena v pojistné smlouvě.

6 VYMEZENÍ POJMŮ (CO TO ZNAMENÁ)

Ztráta části těla (orgánu, končetiny nebo její části) – úplná fyzická ztráta nebo úplné pozbytí funkce, není-li přímo v Oceňovací tabulce uvedeno jinak.

Ztráta oka/zraku - úplná a neobnovitelná ztráta zraku vyjádřená jako stav, kdy po rekonvalescenci stupeň zraku je 3/60 nebo méně Snellerovy stupnice.

Ztráta sluchu nebo řeči – celková a neobnovitelná ztráta.

Popáleniny – poškození celistvosti kůže v minimálním rozsahu daném oceňovacím tabulkou způsobené kontaktem se zdroji tepelné energie, chemikáliemi nebo zdroji velmi nízké teploty.

Jizvy/Popáleniny v obličejové části – poškození měkkých obličejových tkání, předního a bočního povrchu hrdla, oblasti spodní čelisti a uší, které po doléčení zanechají jizvy v délce alespoň 1 cm resp. 1%, které jsou keloidní, hypertrofické nebo hyperpigmentické a/nebo způsobují funkční poruchy obličejového svalstva.

[ZPPSNP PPI1000 1.6]

OCEŇOVACÍ TABULKA

ČÁST A

Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí zjištěná svalová atrofie. Je-li funkční projev trvalého následku závažného poranění hlavy uveden v tabulce, je hodnocen podle příslušné položky. Není-li uveden v tabulce, je hodnocen podle položky č. 061.

Tělesné poškození		Plnění z PČ
Okno		
001	Ztráta zraku	dle části B
002	Za anatomickou ztrátu celého oka se ke ztrátě zraku připočítává	5 %
003	Zúžení zorného pole	0,5–20 %
004	Ztráta čočky u vidoucího oka plně kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí ve věku do 15 let včetně	25 %
005	Ztráta čočky u vidoucího oka plně kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí ve věku nad 15 let	22 %
006	Ztráta čočky u vidoucího oka plně kompenzována kontaktní čočkou	20 %
007	Ztráta čočky u vidoucího oka plně kompenzována artefakií ve věku do 50 let včetně	18 %
008	Ztráta čočky u vidoucího oka plně kompenzována artefakií ve věku nad 50 let	10 %
009	Ztráta čočky u vidoucího oka nekompenzovatelná nebo kompenzovatelná částečně – hodnotí se podle výsledné zrakové ostrosti	dle části B
010	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 15 let včetně	12 %
011	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku od 15 let do 45 let včetně	8 %
012	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku od 45 let do 60 let včetně	3 %
013	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku nad 60 let	0 %
014	Traumatická porucha postavení očí s dvojitým viděním vsíle	20 %
015	Traumatická porucha postavení očí s dvojitým viděním vodorovně	13 %
016	Traumatická porucha postavení očí s dvojitým viděním jen při určitém pohledu	7 %
017	Úplná oboustranná ptosa horního víčka u vidoucího oka	40 %
018	Úplná jednostranná ptosa horního víčka u vidoucího oka	20 %
019	Poúrazový lagofthalmus	7 %
020	Deformace víček	6 %
021	Chybné postavení očních řas (trichiaza) způsobující komplikace	5 %
022	Porušení průchodnosti slzných cest v oblasti dolního víčka nebo níže	5 %
023	Porušení průchodnosti slzných cest v oblasti horního víčka	5 %
024	Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka	3 %
025	Deformita oka (mimo poruch zornice)	5 %
026	Deformace očnice	6 %

Tělesné poškození

Plnění z PČ

Ucho		
027	Hluchota oboustranná	40 %
028	Hluchota jednostranná	20 %
029	Nedoslýchavost jednostranná – velmi těžkého stupně (ztráta 81 dB – 95 dB)	13,5–20 %
030	Nedoslýchavost jednostranná – těžkého stupně (ztráta 61 dB – 80 dB)	7,5–13 %
031	Nedoslýchavost jednostranná – středního stupně (ztráta 41 dB – 60 dB)	3,5–7 %
032	Nedoslýchavost jednostranná – lehkého stupně (ztráta 26 dB – 40 dB)	0,5–3 %
033	Porucha labyrintu oboustranná	30 %
034	Porucha labyrintu jednostranná	15 %
035	Ztráta obou boltců	15 %
036	Ztráta jednoho boltce	10 %
037	Těžká deformace boltce	5 %
038	Lehká deformace boltce	2 %
Nos		
039	Ztráta nosu se zúžením průduchů	30 %
040	Ztráta nosu bez zúžení průduchů	15 %
041	Ztráta hrotu nosu	8 %
042	Deformace nosu	7–10 %
043	Perforace nosní přepážky	5 %
044	Ztráta čichu a/nebo chuti	až 10 %
Hlava		
045	Ztráta vlasů po skalpaci nad 50 % povrchu hlavy	15,5–30 %
046	Ztráta vlasů po skalpaci do 50 % povrchu hlavy včetně	až 15 %
047	Kostní defekt klenby lební v rozsahu nad 10 cm ²	20–25 %
048	Kostní defekt klenby lební v rozsahu od 2 cm ² do 10 cm ² včetně	7–15 %
049	Kostní defekt klenby lební v rozsahu do 2 cm ² včetně	až 5 %
050	Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvoreja)	15 %
051	Porucha řeči centrálního původu po úrazu – těžkého stupně	25 %
052	Porucha řeči centrálního původu po úrazu – středního stupně	12 %
053	Porucha řeči centrálního původu po úrazu – lehkého stupně	6 %
054	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně – oboustranná	30 %
055	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně – jednostranná	15 %
056	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně – oboustranná	10 %
057	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně – jednostranná	5 %
058	Traumatické postižení trojklanného nervu	5 %
059	Organický psychosyndrom	10 %
060	Postkomoční syndrom	3 %
061	Jiné (jiné v tabulce neuvedené) neurologické mozkové poruchy po závažném poranění hlavy	5–50 %
062	Ztráta jazyka	30 %
063	Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi	10 %
064	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) a/nebo deformující jizvy těžkého stupně	35 %
065	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) a/nebo deformující jizvy středně těžkého stupně	20 %
066	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) a/nebo deformující jizvy lehkého stupně	10 %
067	Ztráta jednoho zubu trvalého chrupu	1 %
068	Ztráta každého dalšího zubu trvalého chrupu (max 10 % za všechny zuby)	1 %
069	Ztráta vitality, odlomení nebo poškození jednoho a/nebo více zubů trvalého chrupu	0 %
070	Ztráta vitality, odlomení, poškození nebo ztráta zubní náhrady nebo zubu mléčného chrupu	0 %
Krk		
071	Trvalá tracheostomie	50 %
072	Zúžení hrtanu a/nebo průdušnice – těžkého stupně	50,5–80 %
073	Zúžení hrtanu a/nebo průdušnice – středního stupně	30,5–50 %
074	Zúžení hrtanu a/nebo průdušnice – lehkého stupně	10–30 %
075	Ztráta hlasu – afonie (z jiných příčin než zúžení hrtanu a/nebo průdušnice)	25 %
076	Poškození hlasu – středního stupně (z jiných příčin než zúžení hrtanu a/nebo průdušnice)	12 %
077	Poškození hlasu – lehkého stupně (z jiných příčin než zúžení hrtanu a/nebo průdušnice)	6 %
Hrudník, plíce, srdce a jícen		
078	Pouřazové selhání obou plic – úplné	100 %
079	Ztráta jedné plíce	50 %
080	Omezení hybnosti hrudníku a/nebo srůsty plic následkem poranění plic a/nebo stěny hrudní – těžkého stupně	30 %
081	Omezení hybnosti hrudníku a/nebo srůsty plic následkem poranění plic a/nebo stěny hrudní – středního stupně	20 %
082	Omezení hybnosti hrudníku a/nebo srůsty plic následkem poranění plic a/nebo stěny hrudní – lehkého stupně	10 %

Tělesné poškození

Plnění z PČ

083	Jiné (jinde v tabulce neuvedené) následky poranění plic – oboustranné	10–80 %
084	Jiné (jinde v tabulce neuvedené) následky poranění plic – jednostranné	5–40 %
085	Poškození velkých cév v oblasti hrudníku a/nebo srdce – těžkého stupně	70,5–100 %
086	Poškození velkých cév v oblasti hrudníku a/nebo srdce – středního stupně	40,5–70 %
087	Poškození velkých cév v oblasti hrudníku a/nebo srdce – lehkého stupně	10–40 %
088	Zúžení jícnu – těžkého stupně	60 %
089	Zúžení jícnu – středního stupně	30 %
090	Zúžení jícnu – lehkého stupně	10 %
091	Píštěl jícnu	30 %
092	Ztráta prsu do 45 let věku včetně	10 %
093	Ztráta prsu nad 45 let věku	5 %
Břícho a trávicí orgány		
094	Poškození trávicích orgánů	20–80 %
095	Ztráta sleziny	20 %
096	Chronická sterkorální píštěl	30 %
097	Porucha funkce řitních svěračů	10–40 %
098	Poškození břišní stěny (včetně kýly)	15 %
Močové a pohlavní orgány		
099	Ztráta obou ledvin	100 %
100	Ztráta jedné ledviny	25 %
101	Poškození ledviny a/nebo močového měchýře a/nebo močových cest – těžkého stupně	25,5–50 %
102	Poškození ledviny a/nebo močového měchýře a/nebo močových cest – středního stupně	10,5–25 %
103	Poškození ledviny a/nebo močového měchýře a/nebo močových cest – lehkého stupně	5–10 %
104	Píštěl močového měchýře a/nebo močové roury	20 %
105	Ztráta obou varlat do 45 let věku včetně	40 %
106	Ztráta obou varlat nad 45 let věku	30 %
107	Ztráta jednoho varlete	10 %
108	Ztráta a/nebo závažné deformity penisu do 45 let věku včetně	50 %
109	Ztráta a/nebo závažné deformity penisu nad 45 let věku	40 %
110	Hydrokéla poúrazová	5 %
111	Ztráta dělohy do 45 let věku včetně	40 %
112	Ztráta dělohy nad 45 let věku	20 %
113	Ztráta obou vaječníků nebo jednoho při poškození druhého jiného původu do 45 let věku včetně	40 %
114	Ztráta obou vaječníků nebo jednoho při poškození druhého jiného původu nad 45 let věku	20 %
115	Ztráta jednoho vaječniku	10 %
116	Poúrazová deformace pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů – těžkého stupně	40 %
117	Poúrazová deformace pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů – středního stupně	20 %
118	Poúrazová deformace pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů – lehkého stupně	10 %
Páteř, mícha a pánev		
119	Poúrazová kvadruplegie	100 %
120	Poúrazová kvadraparéza	50 %
121	Poúrazová paraplegie	100 %
122	Poúrazová hemiplegie	100 %
123	Poúrazová paraparéza	25 %
124	Poúrazová hemiparéza	25 %
125	Poúrazová monoplegie	50 %
126	Poúrazová monoparéza	10 %
127	Omezení hybnosti páteře po zlomeninách obratlů – těžkého stupně	40 %
128	Omezení hybnosti páteře po zlomeninách obratlů – středního stupně	20 %
129	Omezení hybnosti páteře po zlomeninách obratlů – lehkého stupně	7 %
130	Poúrazové poškození páteře s objektivním postižením míšních kořenů – těžkého stupně	50 %
131	Poúrazové poškození páteře s objektivním postižením míšních kořenů – středního stupně	25 %
132	Poúrazové poškození páteře s objektivním postižením míšních kořenů – lehkého stupně	10 %
133	Jiné (jinde v tabulce neuvedené) poúrazové poškození páteře – těžkého stupně	5 %
134	Jiné (jinde v tabulce neuvedené) poúrazové poškození páteře – středního stupně	3 %
135	Jiné (jinde v tabulce neuvedené) poúrazové poškození páteře – lehkého stupně	1 %
136	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin do 45 let věku včetně – těžkého stupně	65 %
137	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin do 45 let věku včetně – středního stupně	30 %
138	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin do 45 let věku včetně – lehkého stupně	10 %
139	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nad 45 let věku – těžkého stupně	50 %
140	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nad 45 let věku – středního stupně	25 %
141	Porušení celistvosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nad 45 let věku – lehkého stupně	10 %

Horní končetina		Dominantní	Nedominantní
142	Anatomická ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem s pahýlem nevhodným k protézování	65 %	55 %
143	Anatomická ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem s pahýlem vhodným k protézování	55 %	45 %
144	Úplná ztuhlost ramenního kloubu	35 %	30 %
145	Omezení pasivní hybnosti ramenního kloubu – těžkého stupně	10,5–18 %	8,5–15 %
146	Omezení pasivní hybnosti ramenního kloubu – středního stupně	5,5–10 %	4,5–8 %
147	Omezení pasivní hybnosti ramenního kloubu – lehkého stupně	až 5 %	až 4 %
148	Habituální vykloubení ramene	15 %	12 %
149	Endoprotéza ramenní hlavice	3 %	2 %
150	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulárního a/nebo akromioklavikulárního kloubu	6 %	5 %
151	Pakloub kosti pažní	40 %	30 %
152	Úplná ztuhlost loketního kloubu	25 %	20 %
153	Omezení hybnosti loketního kloubu – těžkého stupně	12,5–18 %	10,5–15 %
154	Omezení hybnosti loketního kloubu – středního stupně	8,5–12 %	5,5–10 %
155	Omezení hybnosti loketního kloubu – lehkého stupně	až 8 %	až 5 %
156	Viklavý loketní kloub	17 %	15 %
157	Anatomická ztráta předloktí při zachování loketního kloubu	55 %	45 %
158	Pakloub obou kostí předloktí	40 %	30 %
159	Pakloub kosti vřetenní	30 %	25 %
160	Pakloub kosti loketní	20 %	15 %
161	Poškození kloubů radioulnárních – úplná ztuhlost	20 %	16 %
162	Poškození kloubů radioulnárních – omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	15 %	12 %
163	Poškození kloubů radioulnárních – omezená supinace a pronace předloktí středního stupně	12 %	9 %
164	Poškození kloubů radioulnárních – omezená supinace a pronace předloktí lehkého stupně	10 %	7 %
165	Anatomická ztráta ruky v zápěstí	50 %	40 %
166	Anatomická ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	48 %	38 %
167	Anatomická ztráta prstů ruky s výjimkou palce	45 %	35 %
168	Úplná ztuhlost zápěstí	25 %	20 %
169	Omezení hybnosti zápěstí – těžkého stupně	10,5–18 %	8,5–15 %
170	Omezení hybnosti zápěstí – středního stupně	5,5–10 %	3,5–8 %
171	Omezení hybnosti zápěstí – lehkého stupně	až 5 %	až 3 %
172	Pakloub člunkové kosti	15 %	12 %
173	Anatomická ztráta palce ruky včetně záprstní kosti	27 %	21 %
174	Anatomická ztráta obou článků palce ruky	20 %	16 %
175	Anatomická ztráta koncového článku palce ruky	12 %	7 %
176	Úplná ztuhlost všech kloubů palce	20 %	16 %
177	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce ruky	9 %	8 %
178	Úplná ztuhlost základního kloubu palce ruky	9 %	7,5 %
179	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce ruky	8 %	7 %
180	Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce ruky	6 %	5 %
181	Omezení hybnosti základního kloubu palce ruky	4 %	3 %
182	Omezení hybnosti mezičlankového kloubu palce ruky	3 %	2 %
183	Anatomická ztráta ukazováku	15 %	12 %
184	Anatomická ztráta dvou distálních článků ukazováku	8 %	6 %
185	Anatomická ztráta koncového článku ukazováku	5 %	4 %
186	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku	12 %	10 %
187	Úplná ztuhlost základního kloubu ukazováku	7 %	6 %
188	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu ukazováku	5 %	4 %
189	Úplná ztuhlost konečného kloubu ukazováku	1,5 %	1 %
190	Omezení hybnosti základního článku ukazováku	3 %	2 %
191	Omezení hybnosti mezičlankového kloubu ukazováku	2,5 %	1,5 %
192	Omezení hybnosti konečného kloubu ukazováku	1,5 %	1 %
193	Anatomická ztráta všech tří článků III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	7 %	5 %
194	Anatomická ztráta dvou článků III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	4 %	3 %
195	Anatomická ztráta jednoho článku III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	3 %	2 %
196	Úplná ztuhlost III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	5 %	4 %
197	Úplná ztuhlost základního kloubu III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	3 %	2,5 %
198	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	2 %	1,5 %
199	Úplná ztuhlost konečného kloubu III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	1 %	0,5 %
200	Omezení hybnosti v některém kloubu III., IV. nebo V. prstu ruky, za každý prst	1 %	0,5 %
201	Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému horní končetiny	až 5 %	až 4 %
202	Poúrazová atrofie svalstva horní končetiny	3 %	2,5 %
203	Obrna celé pleteně pažní (plexus brachialis)	70 %	50 %
204	Obrna podpažního nervu (n. axillaris)	30 %	25 %
205	Obrna vřetenního nervu (n. radialis)	35 %	27 %
206	Obrna svalově kožního nervu (n. musculocutaneus)	30 %	20 %
207	Obrna loketního nervu (n. ulnaris)	30 %	25 %
208	Obrna středního nervu (n. medianus)	30 %	25 %

Dolní končetina		
209	Anatomická ztráta dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem s pahýlem nevhodným k protézování	60 %
210	Anatomická ztráta dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem s pahýlem vhodným k protézování	55 %
211	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu	35 %
212	Omezení hybnosti kyčelního kloubu – těžkého stupně	20,5–27 %
213	Omezení hybnosti kyčelního kloubu – středního stupně	13,5–20 %
214	Omezení hybnosti kyčelního kloubu – lehkého stupně	až 13 %
215	Nekróza hlavičky kosti stehenní	20 %
216	Endoprotéza kyčelního kloubu	10 %
217	Pakloub stehenní kosti	30 %
218	Zkrácení dolní končetiny o více než 6 cm	25 %
219	Zkrácení dolní končetiny o 4 až 6 cm včetně	15 %
220	Zkrácení dolní končetiny o 2 až 4 cm včetně	5 %
221	Zkrácení dolní končetiny do 2 cm	0 %
222	Deformity kosti stehenní vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchyly nad 45° jsou hodnoceny jako ztráta končetiny; při hodnocení osově úchyly nelze současně hodnotit zkrácení končetiny)	5 % (za každých celých 5° úchyly)
223	Úplná ztuhlost kolenního kloubu	25 %
224	Omezení hybnosti kolenního kloubu – těžkého stupně	18,5–23 %
225	Omezení hybnosti kolenního kloubu – středního stupně	10,5–18 %
226	Omezení hybnosti kolenního kloubu – lehkého stupně	až 10 %
227	Viklavost kolenního kloubu způsobená poruchou funkce předního a zadního zkříženého vazů	5 - 25 %
228	Viklavost kolenního kloubu způsobená poruchou funkce postranního vazů	5 %
229	Endoprotéza kolenního kloubu	10 %
230	Trvalé následky po chirurgickém odstranění menisku - partiální menisektomie (s úplným rozsahem pohybu a dobrou stabilitou kloubu nebo v souladu s dysfunkcí)	2 %
231	Trvalé následky po chirurgickém odstranění menisku - střední nebo totální menisektomie (při plném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu nebo v souladu s dysfunkcí)	5 %
232	Anatomická ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem s pahýlem nevhodným k protézování	50 %
233	Anatomická ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem s pahýlem vhodným k protézování	40 %
234	Anatomická ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem s pahýlem nevhodným k protézování	45 %
235	Anatomická ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem s pahýlem vhodným k protézování	35 %
236	Pakloub kosti holenní a/nebo obou kostí bérce	35 %
237	Pakloub kosti lýtkové	5 %
238	Deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchyly nad 45° jsou hodnoceny jako ztráta končetiny v bérce; při hodnocení osově úchyly nelze současně hodnotit zkrácení končetiny)	5 %
239	Anatomická ztráta nohy v hlezenném kloubu	40 %
240	Anatomická ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30 %
241	Anatomická ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	25 %
242	Deformity v oblasti hlezna a nohy	5–25 %
243	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (špička chodidla ohnutá směrem nahoru nebo ohnutá směrem dolů v úhlu větším než 20°)	30 %
244	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení	25 %
245	Omezení hybnosti hlezenného kloubu – těžkého stupně	20,5–25 %
246	Omezení hybnosti hlezenného kloubu – středního stupně	15,5–20 %
247	Omezení hybnosti hlezenného kloubu – lehkého stupně	až 15 %
248	Viklavost hlezenného kloubu	5 - 15 %
249	Omezení pronace	2 %
250	Omezení supinace	1 %
251	Anatomická ztráta všech prstů nohy	25 %
252	Anatomická ztráta obou článků palce nohy včetně záprstní kosti	20 %
253	Anatomická ztráta obou článků palce	15 %
254	Anatomická ztráta koncového článku palce nohy	3 %
255	Úplná ztuhlost všech kloubů palce nohy	10 %
256	Omezení hybnosti základního kloubu palce nohy	5 %
257	Omezení hybnosti mezičláňkového kloubu palce nohy	2 %
258	Anatomická ztráta II., III., IV. nebo V. prstu, za každý prst	4 %
259	Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny	až 10 %
260	Obrna sedacího nervu (n. ischiadicus)	50 %
261	Obrna stehenního nervu (n. femoralis)	30 %
262	Obrna holenního nervu (n. tibialis)	35 %
263	Obrna lýtkové nervu (n. fibularis)	30 %
264	Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny	5 %

Jizevnatá deformace		
V případě poškození obličeje doprovázeného funkčními poruchami a / nebo deformujícími jizvami uvedenými v tabulce pod pořadovým číslem 64 až 66, se procento poškození nesčítá s keloidních nebo hypertrofickou jizvou na tváři.		
V případě jizvy, je možné posouzení trvalého následku po úrazu, až když je zdravotní stav z lékařského hlediska ustálený a stabilizovaný.		
265	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu do 1 % povrchu těla	0,5-1 %
266	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu více než 1 % do 4 % včetně povrchu těla	5 %
267	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu více než 4 % do 9 % včetně povrchu těla	10 %
268	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu více než 9 % do 18 % včetně povrchu těla	20 %
269	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu více než 18 % do 30 % včetně povrchu těla	30 %
270	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninovém traumatu více než 30 % povrchu těla	40 %
271	Keloidní a/nebo hypertrofické jizvy v obličeji do 1 cm délky včetně	0,5 %
272	Keloidní a/nebo hypertrofické jizvy v obličeji více než 1 cm do 3 cm délky včetně	1 %
273	Keloidní a/nebo hypertrofické jizvy v obličeji více než 3 cm do 8 cm délky včetně	3 %
274	Keloidní a/nebo hypertrofické jizvy v obličeji více než 8 cm délky	5 %
275	Ostatní jizvy neuvedené v tabulce (např. jizvy kosmetického charakteru, pigmentové jizvy apod.)	0 %

ČÁST B: Ohodnocení snížení zrakové ostrosti (visu) se snesitelnou korekcí

Visus	6/6 (1)	6/9 (0,66)	6/12 (0,5)	6/18 (0,33)	6/24 (0,25)	6/30 (0,2)	6/36 (0,16)	6/60 (0,1)	3/60 (0,05)	1/60 (0,016)	0
6/6 (1)	0 %	2 %	4 %	7 %	11 %	15 %	18 %	22 %	25 %	35 %	50 %
6/9 (0,66)	2 %	4 %	7 %	11 %	15 %	18 %	22 %	25 %	28 %	38 %	55 %
6/12 (0,5)	4 %	7 %	11 %	15 %	18 %	22 %	25 %	28 %	33 %	42 %	60 %
6/18 (0,33)	7 %	11 %	15 %	18 %	22 %	25 %	28 %	33 %	37 %	46 %	65 %
6/24 (0,25)	11 %	15 %	18 %	22 %	25 %	28 %	33 %	37 %	43 %	52 %	70 %
6/30 (0,2)	15 %	18 %	22 %	25 %	28 %	33 %	37 %	43 %	52 %	60 %	75 %
6/36 (0,16)	18 %	22 %	25 %	28 %	33 %	37 %	43 %	52 %	60 %	68 %	80 %
6/60 (0,1)	22 %	25 %	28 %	33 %	37 %	43 %	52 %	60 %	68 %	77 %	85 %
3/60 (0,05)	25 %	28 %	33 %	37 %	43 %	52 %	60 %	68 %	77 %	83 %	90 %
1/60 (0,016)	35 %	38 %	42 %	46 %	52 %	60 %	68 %	77 %	83 %	90 %	95 %
0	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %